

معايير الحصول على الجرعة المنشطة

| سبوتنيك | كوفيشيلد - استرازينيكا | فايزر-بيونتيك | سينوفارم |
|--|--|---------------------------------|---|
| 18 عاماً فما فوق | 18 عاماً فما فوق | 18 عاماً فما فوق | 18-39 عاماً |
| بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية | بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية | بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية | بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية |
| تطعيم: (سبوتنيك) ✓ (فايزر-بيونتيك) ✓ | تطعيم: (كوفيشيلد - استرازينيكا) ✓ (فايزر-بيونتيك) ✓ | تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ | تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓ |
| | | | 40 عاماً فما فوق ومن هم أقل من 40 عاماً ممن يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض نقص المناعة أو الأمراض المزمنة |
| | | | بعد شهر واحد من الجرعة الثانية |
| | | | تطعيم: (فايزر-بيونتيك) ✓ (سينوفارم) ✓ |



الحاصلين
على
جرعتين
من
التطعيم

بعد 12 شهر من تاريخ الإصابة بفيروس كورونا
ويمكن الحصول على الجرعة المنشطة بناءً على نوع التطعيم الذي تم
الحصول عليه قبل الإصابة بالفيروس



المتعافين