

الاشتراطات الصحية للأحواش والزرائب

• تعريف الحوش أو الزريبة:

هو أي مكان محاط بسور من بناء أو خشب أو سلك ومعد لجمع الأبقار أو الماعز أو الحمير أو الخيول أو الجمال.

• مكان الحوش أو الزريبة:

1. يجب أن يبعد مكان الحوش عن حدود المساكن بما لا يقل عن مسافة كيلومتر من جميع الجهات في المدن ومسافة 500 مترا في القرى من جميع الجهات ويشترط موافقة الجهات المعنية .
2. في حالة تعدد هذه الزرائب فعلى البلدية أن تحدد قطعة أرض خارج البلدة لتجميع هذه الزرائب فيها بعد تزويدها بالماء إن أمكن وذلك ليسهل الإشراف عليها من قبل طبيب البلدية البيطري أو طبيب وزارة الزراعة البيطري ويعمل على رشها بالمبيدات الحشرية من قبل المالك.
3. يجب أن يكون موقع الأحواش ضد اتجاه الريح بحيث تمر الريح أولا على المدينة أو القرية ثم على الزرائب وليس بالعكس.

1- الشروط الصحية الواجب توافرها في الأحواش (الزرائب):

أ- زرائب لدواب الحمل والركوب كالحمير والخيول والبغال

- 1- يجب أن تكون مساحة الزريبة مناسبة لعدد ما تحويه من الحيوانات بحيث تكون المساحة اللازمة لكل حيوان هي 4 متر طولاً و2 متر عرضاً.
- 2- يجب أن تعد أماكن لربط هذه الحيوانات في الزريبة.
- 3- يجب أن تكون أرضية الزريبة من الاسمنت أو البلاط ليسهل غسلها وتنظيفها. وفي حالة عدم إمكانية تبليط كافة أرض الزريبة فتبليط أرضية المكان الذي تربط فيه الحيوانات.
- 4- يجب أن توجد مجاري مكشوفة (قنوات مكشوفة) بأرضية الزريبة وتؤدي إلى خزان أو بيارة خاصة وذلك في حالة عدم وجود مجاري عامة. كما يجب أن يراعى عند صب الأرضية أن تكون بميل نحو هذه المجاري لسهولة تصريف المياه إليها ويفضل تغطية هذه

المجاري المكشوفة بقطع من الحديد المخرم (الشبك) بحيث لا يزيد طول القطعة عن متر لإمكان رفعها وتنظيف المجرى في حالة انسدادها.

5- يجمع روث البهائم في براميل سعة كل منها 55 جالون أو في جانب من جوانب الزريبة على أن يحاط بسور منخفض ويغطى الروث دائما بقطعة من الخيش مبللة بالزيت أو القطران (الزفت) لمنع توالد الذباب عليها.

6- يتم نقل الروث من داخل الزريبة إلى مكان بعيد أو إلى محرقة البلدية مرتين على الأقل في الأسبوع.

7- يرش مسحوق الجامكسان أو البايجون على أكوام القمامة (الزباله) لقتل الحشرات.

8- يجب أن يكون للسور باب محكم لعدم خروج الحيوانات من الزريبة وتجولها بالقرب من المساكن.

9- يجب تلقيح القائمين بالعمل في الزريبة بالفلاح ضد مرض الكزاز (التيتانوس)

ب- زرائب الحيوانات الحلب والأكل كالأبقار والأغنام والماعز:

إضافة إلى الشروط السابقة الواردة في الفقرة (أ) يجب توفر ما يلي:

1- يخصص مكان للحلب على هيئة غرفة معزولة عن باقي الزريبة وتكون نوافذها مغطاة بالسلك ولها باب (رفاص) يقفل من تلقاء نفسه وأن تكون أرضيتها من الاسمنت أو البلاط.

2- يجب توفر الماء في الغرفة لغسل أواني الحلب وضره الحيوان قبل حلبه.

3- يجب رش الغرفة بعد الانتهاء من عملية الحلب بالفليت.

4- ينبغي تخصيص غرفة لتخزين الحليب إلى أن يجري توزيعه وتكون متصلة بغرفة الحلب بباب (بغلق ذاتيا) وأن تغطي جدرانها ببلاط بارتفاع 11/2 متر وان تكون أرضيتها من الأسمنت أو البلاط.

5- يجب عدم ذبح الحيوانات في هذه الزرائب وان يتم الذبح في مسلخ مرخص من الجهات المعنية.

6- ينبغي أن يحصل العمال على شهادات صحية من الوزارة تجدد كل سنة تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية التي يمكن أن تنتقل إلى الحليب.

7- في حالة عدم وجود طبيب الزراعة البيطري يقوم طبيب البلدية بالتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الحليب مع معالجتها أو عزلها.

جـ- الأحواش (الزرائب الموجودة حالياً بوسط المساكن):

تعمل البلدية على إنذار أصحابها لنقلها تدريجياً إلى خارج العمران مع تحديد مهلة زمنية لذلك نظراً للأضرار الصحية الناجمة عن وجودها.