

**SECONDARY HEALTHCARE:****GOVERNMENT HOSPITALS****PSYCHIATRIC HOSPITAL**

	Pages	
	Actual Page No.	PDF
Bed Utilization 2003	Table 9.23, page 9-59	2
Admissions and Discharges by Days of the Week 2003	Table 9.24, page 9-60	3
Admissions and Discharges by Days of the Week 2003	Figure 9.7, page 9-61	4
Discharges (Alive and Dead) by Age Groups, Nationality and Sex 2003	Table 9.25, page 9-62	5
Discharges (Alive and Dead) by Geographical Region 2003	Table 9.26, page 9-64	7
Discharges (Alive and Dead) by Marital Status 2003	Table 9.27, page 9-65	8
Discharges (Alive and Dead) by Nationality 2003	Table 9.28, page 9-66	9
Discharges by Discharge Status and Nationality 2003	Table 9.29, page 9-67	10
Discharges, Days of Care and Average Length of Stay by Principal Diagnosis, Sex and Age Groups 2003	Table 9.30, page 9-68	11
Discharges by The Ten Leading Diagnosis 2003	Figure 9.8, page 9-73	16

**الرعاية الصحية الثانوية :****المستشفيات الحكومية****مستشفى الطب النفسي**

قياس استخدام الأسرة 2003
الدخول والخروج حسب أيام الأسبوع 2003
الدخول و الخروج حسب أيام الأسبوع 2003
الخروج (أحياء وأموات) حسب فئات السن والجنسية والنوع 2003
الخروج (أحياء وأموات) حسب المنطقة الجغرافية 2003
الخروج (أحياء وأموات) حسب الحالة الاجتماعية 2003
الخروج (أحياء وأموات) حسب الجنسية 2003
الخروج حسب حالة الخروج والجنسية 2003
الخروج وأيام الرعاية ومتوسط مدة الإقامة حسب التشخيص الرئيسي والنوع وفئات السن 2003
الخروج حسب أعلى عشرة تشخيصات رئيسية 2003


<i>Total</i>	<i>Long Term Rehabilitation</i>	<i>Mental Retardation</i>	<i>Psycho- Geriatric</i>	<i>Drug &amp; Alcohol</i>	<i>Child &amp; Adolescent</i>	<i>Psychiatric</i>	<i>Description</i>
1,156	-	28	143	193	67	725	Total admissions
1,149	2	29	160	179	67	712	Total discharges
201	37	39	37	13	12	63	No. of beds
73,365	13,505	14,235	13,505	4,745	4,380	22,995	Bed days available
79,493	5,436	10,965	14,731	6,036	4,547	37,778	Patient-days overnight
30	-	-	5	1	1	23	> Patient days < 1 day
79,523	5,436	10,965	14,736	6,037	4,548	37,801	Total Patient days
108.4	40.3	77.0	109.1	127.2	103.8	164.4	Bed occupancy rate
5.7	0.1	0.7	4.3	13.8	5.6	11.3	Turnover rate
-5.4	4,034.5	112.8	-7.7	-7.2	-2.5	-20.8	* Turnover interval *
3.2	-	0.1	0.4	0.5	0.2	2.0	Average daily admission
3.1	-	0.1	0.4	0.5	0.2	2.0	Average daily discharge
69.2	2,718.0	378.1	92.1	33.7	67.9	53.1	Average length of stay

\* Refer to Conventions used in the report .

\*

Department	Total		Fri		Thurs		Wed		Tues		Mon		Sun		Sat		
	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	Disch.	Adm.	
Psychiatric	712	725	21	61	37	64	148	135	139	126	76	82	146	120	145	137	
Drug & Alcohol	179	193	8	1	13	-	31	40	20	30	26	48	55	33	26	41	
Child & Adolescent	67	67	-	-	-	-	16	6	28	13	5	5	7	16	11	27	
Long Term Rehabilitation	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mental Retardation	29	28	-	-	1	4	5	5	2	3	7	7	8	7	6	2	
Psychogeriatric	160	143	7	8	8	7	28	26	23	25	19	36	51	19	24	22	
Total	1,149	1,156	38	70	59	75	228	212	212	197	133	178	267	195	212	229	

2003  
Admissions & Discharges By Days of the Week 2003



Refer: Table 9.24

9.24 :

<i>Total</i>			<i>Non-Bahraini</i>			<i>Bahraini</i>				<i>( ) Age Groups(Years)</i>
<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>	<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>	<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>		
53	17	36	4	1	3	49	16	33	Alive	1-9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
53	17	36	4	1	3	49	16	33	Total	
83	33	50	5	3	2	78	30	48	Alive	10 - 19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
83	33	50	5	3	2	78	30	48	Total	
258	72	186	59	25	34	199	47	152	Alive	20 - 29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
258	72	186	59	25	34	199	47	152	Total	
315	86	229	66	30	36	249	56	193	Alive	30 - 39
1	-	1	-	-	-	1	-	1	Dead	
316	86	230	66	30	36	250	56	194	Total	
264	84	180	29	16	13	235	68	167	Alive	40 - 49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
264	84	180	29	16	13	235	68	167	Total	
79	25	54	6	1	5	73	24	49	Alive	50 - 59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
79	25	54	6	1	5	73	24	49	Total	

<i>Total</i>			<i>Non-Bahraini</i>			<i>Bahraini</i>				
<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>	<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>	<i>Total</i>	<i>Female</i>	<i>Male</i>		( ) <i>Age Groups(Years)</i>
43	15	28	1	-	1	42	15	27	Alive	60 - 69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dead	
43	15	28	1	-	1	42	15	27	Total	
51	18	33	1	-	1	50	18	32	Alive	70 +
-	-	-	-	-	-	2	1	1	Dead	
51	18	33	1	-	1	52	19	33	Total	
1146	350	796	171	76	95	975	274	701	Alive	Total
3	1	2	-	-	-	3	1	2	Dead	
1,149	351	798	171	76	95	978	275	703	Total	

Region	Total		Dead		Alive	
	%	No.	%	No.	%	No.
Hidd	1.6	18	-	-	1.6	18
Muharraq	13.5	155	-	-	13.5	155
Manama	23.9	275	100.0	3	23.7	272
Jidhafs	10.8	124	-	-	10.8	124
Northern	6.7	77	-	-	6.7	77
Sitra	5.0	57	-	-	5.0	57
Central	4.7	54	-	-	4.7	54
Isa Town	8.8	101	-	-	8.8	101
Riffa	10.6	122	-	-	10.6	122
Western	3.2	37	-	-	3.2	37
Southern	0.2	2	-	-	0.2	2
Hamad Town	9.0	103	-	-	9.0	103
Undetermined	2.1	24	-	-	2.1	24
Total	100.0	1,149	100.0	3	100.0	1,146

<i>Marital Status</i>	<i>Total</i>		<i>Dead</i>		<i>Alive</i>	
	<i>%</i>	<i>No.</i>	<i>%</i>	<i>No.</i>	<i>%</i>	<i>No.</i>
Single	71.7	824	33.3	1	71.8	823
Married	25.1	288	-	-	25.1	288
Widowed	1.9	22	33.3	1	1.8	21
Divorced	1.3	15	33.3	1	1.2	14
Undetermined	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>1,149</b>	<b>100.0</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>	<b>1,146</b>



Nationality	Total		Dead		Alive		
	%	No.	%	No.	%	No.	
Bahraini	85.1	978	100.0	3	85.1	975	
Indian	4.2	48	-	-	4.2	48	
African (non Arab)	0.3	3	-	-	0.3	3	( )
Pakistani	1.2	14	-	-	1.2	14	
Saudi Arabian	1.6	18	-	-	1.6	18	
Iranian	0.7	8	-	-	0.7	8	
Bangladeshi	0.9	10	-	-	0.9	10	
Other Arab	1.3	15	-	-	1.3	15	
Sri Lankan	0.7	8	-	-	0.7	8	
European	0.3	4	-	-	0.3	4	
Philippino	0.8	9	-	-	0.8	9	
Other G.C.C.	0.6	7	-	-	0.6	7	( )
Other Asians	1.9	22	-	-	1.9	22	
Other Nationalities	0.4	5	-	-	0.4	5	
Total	100.0	1,149	100.0	3	100.0	1,146	

<i>Total</i>	<i>Long Term Rehabilitation</i>	<i>Mental Retardation</i>	<i>Psycho- Geriatric</i>	<i>Drug &amp; Alcohol</i>	<i>Child &amp; Adolescent</i>	<i>Psychiatric</i>	<i>Nationality</i>	<i>Discharge Status</i>
857	2	28	132	120	64	511	Bah	Alive/Home
163	-	-	19	4	2	138	Non-Bah	
1,020	2	28	151	124	66	649	Total	
118	-	1	6	52	1	58	Bah	Left against medical advice
8	-	-	-	3	-	5	Non-Bah	
126	-	1	6	55	1	63	Total	
3	-	-	3	-	-	-	Bah	48 Died after 48 hours
-	-	-	-	-	-	-	Non-Bah	
3	-	-	3	-	-	-	Total	
978	2	29	141	172	65	569	Bah	Total
171	-	-	19	7	2	143	Non-Bah	
1,149	2	29	160	179	67	712	Total	

<i>Male</i>						<i>Female</i>						<i>Grand Total</i>	<i>DISCH. DOC ALS</i>	<i>Principal Diagnosis</i>	<i>ICD10 Code</i>
<i>Age Groups</i>						<i>Age Groups</i>									
<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>	<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>				
184	5	51	128	-	-	92	5	15	71	1	-	276	DISCH	Schizophrenia	F20
38,836	3,995	2,790	32,051	-	-	4,037	1,305	353	2,368	11	-	42,873	DOC		
211	799	55	250	-	-	44	261	24	33	11	-	155	ALS		
235	-	26	207	2	-	5	-	1	4	-	-	240	DISCH	Mental and behavioural disorders due to use of opioids	F11
4,899	-	473	4,424	2	-	83	-	35	48	-	-	4,982	DOC		
21	-	18	21	1	-	17	-	35	12	-	-	21	ALS		
51	2	1	36	12	-	19	1	3	14	1	-	70	DISCH	Mild mental retardation	F70
2,780	123	24	1,774	859	-	3,513	2,841	172	336	164	-	6,293	DOC		
55	62	24	49	72	-	185	2,841	57	24	164	-	90	ALS		
28	-	2	26	-	-	39	-	6	33	-	-	67	DISCH	Acute and transient psychotic disorders	F23
461	-	43	418	-	-	454	-	88	366	-	-	915	DOC		
16	-	22	16	-	-	12	-	15	11	-	-	14	ALS		
32	5	13	14	-	-	31	10	7	14	-	-	63	DISCH	Recurrent depressive disorder	F33
732	108	357	267	-	-	637	225	171	241	-	-	1,369	DOC		
23	22	27	19	-	-	21	23	24	17	-	-	22	ALS		
34	1	9	24	-	-	28	-	8	20	-	-	62	DISCH	Bipolar affective disorder	F31
2,125	443	611	1,071	-	-	780	-	287	493	-	-	2,905	DOC		
63	443	68	45	-	-	28	-	36	25	-	-	47	ALS		
29	-	3	26	-	-	32	-	7	25	-	-	61	DISCH	Manic episode	F30
889	-	135	754	-	-	1,395	-	218	1,177	-	-	2,284	DOC		
31	-	45	29	-	-	44	-	31	47	-	-	37	ALS		
22	3	4	15	-	-	25	1	8	16	-	-	47	DISCH	Depressive episode	F32
1,079	780	67	232	-	-	534	20	249	265	-	-	1,613	DOC		
49	260	17	15	-	-	21	20	31	17	-	-	34	ALS		

DISCH : Discharges  
 DOC : Days of Care (by number of discharges)  
 ALS : Average Length of Stay

:  
:  
:


Male						Female						Grand Total	DISCH. DOC ALS	Principal Diagnosis	ICD10 Code
Age Groups						Age Groups									
Total	65+	45-64	15-44	1-14	1>	Total	65+	45-64	15-44	1-14	1>				
24	21	2	1	-	-	8	6	2	-	-	-	32	DISCH	Dementia in Alzheimer's disease	F00
6,186	1,027	5,130	29	-	-	12,987	49	12,938	-	-	-	19,173	DOC		
258	49	2,565	29	-	-	1,623	8	6,469	-	-	-	599	ALS		
26	1	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	26	DISCH	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	F10
511	39	200	272	-	-	-	-	-	-	-	-	511	DOC		
20	39	15	23	-	-	-	-	-	-	-	-	20	ALS		
19	-	3	16	-	-	4	-	-	4	-	-	23	DISCH	Reaction to severe stress, and adjustment disorders	F43
217	-	73	144	-	-	67	-	-	67	-	-	284	DOC		
11	-	24	9	-	-	17	-	-	17	-	-	12	ALS		
12	0	3	9	-	-	6	-	-	6	-	-	18	DISCH	Unspecified nonorganic psychosis	F29
225	0	49	176	-	-	107	-	-	107	-	-	332	DOC		
19	0	16	20	-	-	18	-	-	18	-	-	18	ALS		
14	1	3	10	-	-	4	-	-	4	-	-	18	DISCH	Specific personality disorders	F60
132	4	25	103	-	-	51	-	-	51	-	-	183	DOC		
9	4	8	10	-	-	13	-	-	13	-	-	10	ALS		
5	2	-	3	-	-	12	1	2	9	-	-	17	DISCH	Schizoaffective disorders	F25
319	40	-	279	-	-	366	78	36	252	-	-	685	DOC		
64	20	-	93	-	-	31	78	18	28	-	-	40	ALS		
12	-	-	2	10	-	4	-	-	2	2	-	16	DISCH	Conduct disorders	F91
719	-	-	127	592	-	62	-	-	29	33	-	781	DOC		
60	-	-	64	59	-	16	-	-	15	17	-	49	ALS		
9	-	2	7	-	-	5	-	-	5	-	-	14	DISCH	( ) Dissociative [conversion] disorders	F44
1,777	-	59	1,718	-	-	121	-	-	121	-	-	1,898	DOC		
197	-	30	245	-	-	24	-	-	24	-	-	136	ALS		
6	-	-	-	6	-	7	-	-	1	6	-	13	DISCH	Emotional disorders with onset specific to childhood	F93
206	-	-	-	206	-	189	-	-	7	182	-	395	DOC		
34	-	-	-	34	-	27	-	-	7	30	-	30	ALS		

<i>Male</i>						<i>Female</i>						<i>Grand Total</i>	<i>DISCH. DOC ALS</i>	<i>Principal Diagnosis</i>	<i>ICD10 Code</i>
<i>Age Groups</i>						<i>Age Groups</i>									
<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>	<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>				
6	-	-	1	5	-	6	-	-	-	6	-	12	DISCH	Specific developmental disorders of scholastic skills	F81
449	-	-	32	417	-	172	-	-	-	172	-	621	DOC		
75	-	-	32	83	-	29	-	-	-	29	-	52	ALS		
10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	DISCH	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	F12
150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	DOC		
15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	ALS		
7	6	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	9	DISCH	Dementia in other diseases classified elsewhere	F02
277	198	-	79	-	-	12,831	43	-	12,788	-	-	13,108	DOC		
40	33	-	79	-	-	6,416	43	-	12,788	-	-	1,456	ALS		
6	-	-	-	6	-	3	-	-	1	2	-	9	DISCH	Specific developmental disorders of speech and language	F80
208	-	-	-	208	-	60	-	-	1	59	-	268	DOC		
35	-	-	-	35	-	20	-	-	1	30	-	30	ALS		
3	1	-	2	-	-	5	-	2	3	-	-	8	DISCH	Persistent delusional disorders	F22
111	78	-	33	-	-	228	-	85	143	-	-	339	DOC		
37	78	-	17	-	-	46	-	43	48	-	-	42	ALS		
4	-	-	4	-	-	4	-	1	3	-	-	8	DISCH	Mental disorder, not otherwise specified	F99
48	-	-	48	-	-	72	-	2	70	-	-	120	DOC		
12	-	-	12	-	-	18	-	2	23	-	-	15	ALS		
4	-	-	3	1	-	3	-	-	3	-	-	7	DISCH	Severe mental retardation	F72
146	-	-	108	38	-	35	-	-	35	-	-	181	DOC		
37	-	-	36	38	-	12	-	-	12	-	-	26	ALS		
5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	DISCH	Mixed specific developmental disorders	F83
150	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	DOC		
30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	ALS		
2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	4	DISCH	Hyperkinetic disorders	F90
204	-	-	-	204	-	174	-	-	-	174	-	378	DOC		
102	-	-	-	102	-	87	-	-	-	87	-	95	ALS		

Male						Female						Grand Total	DISCH. DOC ALS	Principal Diagnosis	ICD10 Code
Age Groups						Age Groups									
Total	65+	45-64	15-44	1-14	1>	Total	65+	45-64	15-44	1-14	1>				
3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	DISCH		F06
58	-	25	33	-	-	-	-	-	-	-	-	58	DOC		
19	-	25	17	-	-	-	-	-	-	-	-	19	ALS	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	DISCH		F55
37	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	37	DOC	Abuse of non-dependence-producing substances	
19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	ALS		
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	DISCH		F71
5	-	-	5	-	-	9	-	-	-	9	-	14	DOC	Moderate mental retardation	
5	-	-	5	-	-	9	-	-	-	9	-	7	ALS		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	DISCH		F01
-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	69	DOC	Vascular dementia	
-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	69	ALS		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	DISCH		F07
-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	8	DOC		
-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	8	ALS	Personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DISCH		F15
13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	DOC		
13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	ALS	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DISCH		F41
15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	DOC	Other anxiety disorders	
15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	ALS		

<i>Male</i>						<i>Female</i>						<i>Grand Total</i>	<i>DISCH. DOC ALS</i>	<i>Principal Diagnosis</i>	<i>ICD10 Code</i>
<i>Age Groups</i>						<i>Age Groups</i>									
<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>	<i>Total</i>	<i>65+</i>	<i>45-64</i>	<i>15-44</i>	<i>1-14</i>	<i>1&gt;</i>				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	DISCH	Obsessive-compulsive disorder	F42
-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	DOC		
-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	5	ALS		
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	DISCH	Pervasive developmental disorders	F84
125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125	DOC		
125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125	ALS		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	DISCH	Mixed disorders of conduct and emotions	F92
-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	16	DOC		
-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	16	ALS		
798	49	136	563	50	-	351	26	62	241	22	-	1,149	DISCH	Total	
64,089	6,850	10,061	44,377	2,801	-	39,062	4,630	14,634	18,978	820	-	103,151	DOC		
80	140	74	79	56	-	111	178	236	79	37	-	90	ALS		

الخروج حسب أعلى عشرة تشخيصات رئيسية 2003  
Discharges by The Ten Leading Diagnosis 2003



Refer: Table 9.30

مرجع: جدول 9.30