

ثبوت فاعلية الجرعات المنشطة في
تعزيز المناعة وحماية أفراد المجتمع
من تداعيات الإصابة بالفيروس



من أجل الحفاظ على ما تحقق
من تقدم ومنجزات في
التصدي للجائحة



ندعو جميع من تنطبق عليهم شروط الجرعة
المنشطة للمبادرة للتسجيل لأخذها

التسجيل لأخذ الجرعة المنشطة

أو الموقع الإلكتروني
التابع لوزارة الصحة

Healthalert.gov.bh



عبر تطبيق

مجتمع واعى



تم تغيير لون الشعار في تطبيق "مجتمع واعي" إلى
اللون الأصفر بشكل تلقائي منذ 3 أكتوبر لجميع المؤهلين
لأخذ الجرعة المنشطة، وذلك كإشعار بضرورة أخذ الجرعة المنشطة



سيعود الشعار للظهور باللون الأخضر مجدداً بعد أخذ
الجرعة المنشطة




كشفت الدراسات والمؤشرات الوطنية فاعلية الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا

من 1 يوليو وحتى 1 أكتوبر 2021



ممن تعرضوا للإصابة بالفيروس
وكانوا من الحاصلين على
الجرعة المنشطة



ممن تعرضوا للإصابة
بالفيروس لم يأخذوا
الجرعة المنشطة

مما يدل على أهمية الجرعة المنشطة في رفع الاستجابة المناعية للجسم



تم إتاحة الجرعة المنشطة للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق

ممن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم:



سبوتنيك



كوفيشيلد - أسترازينيكا



فايزر - بيونتيك

حيث يمكن لهذه الفئة العمرية أخذ تطعيم (فايزر - بيونتيك)
أو أخذ نفس نوع تطعيم الجرعتين كجرعة منشطة

بعد 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

للفئة العمرية من 18- 39 عاماً

حيث يمكنهم أخذ نفس نوع تطعيم الجرعتين أو تطعيم
(فايزر -بيونتيك) كجرعة منشطة

بعد شهر واحد من أخذ الجرعة الثانية

للفئة العمرية من 40 عاماً فما فوق ومن هم أقل من 40 عاماً ممن
يعانون من السمنة المفرطة أو أمراض نقص المناعة أو الأمراض المزمنة

حيث يمكنهم أخذ نفس نوع تطعيم الجرعتين أو تطعيم
(فايزر -بيونتيك) كجرعة منشطة



الحاصلين
على
تطعيم
سينوفارم

ندعو جميع المتعافين الحاصلين على جرعة واحدة من
(تطعيم فايزر-بيونتيك) حسب البروتوكول السابق، إلى
المبادرة بأخذ الجرعة الثانية في نفس مركز التطعيم الذي تم
فيه أخذ الجرعة الأولى



دون الحاجة للتسجيل

كما يمكن للمتعافين:

بعد 12 شهر
من تاريخ الإصابة
بالفيروس

أخذ
الجرعة المنشطة

بعد 3 أشهر
من تاريخ الإصابة
بالفيروس

أخذ جرعتين من
التطعيم المضاد
لفيروس كورونا

نحث أولياء الأمور على المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم من أجل الحفاظ على صحة أبنائهم وإكسابهم المناعة التي توفر لهم الحماية

جرعتين للفئة العمرية (12 - 17 عاماً)

الاختيار بين تطعيمي:

سينوفارم فايزر-بيونتك

استمرار إقبال الفئة العمرية من 12 إلى
17 عاماً لأخذ أحد التطعيمين
"سينوفارم" أو "فايزر-بيونتك"

أو الموقع الإلكتروني
التابع لوزارة الصحة

Healthalert.gov.bh



عبر تطبيق
مجتمع واعى



جرعتين للفئة العمرية (3 - 11 عاماً)

(ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة)



السمنة
المفرطة



السكري



أمراض
القلب



أمراض الجهاز
التنفسي



العيوب
الخلفية



متلازمة
داون



السرطانية
الأورام

التسجيل لأخذ التطعيم